



Sillón Taurus

ref: 1391106



ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO / GOOD SPECIFICATIONS / SPECIFICACIONE MERCI

| Ancho Widht Larghezza | cm | Alto Height Altezza | cm | Fondo Lenght Lunghezza | cm | Peso Neto Net Weight Peso Netto | kg | N° de bultos N. of packages N° dei Colii |
|-----------------------------|----|---------------------------|----|------------------------------|----|---------------------------------------|----|--|
| 66 | | 94,5 - 103 | | 66 | | 26 | | 1 |

ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / PACKAGING SPECIFICATIONS / SPECIFICACIONE IMBALAGGIO

| Ancho Widht Larghezza | cm | Alto Height Altezza | cm | Fondo Lenght Lunghezza | cm | Peso Bruto Gross Weight Peso Lordo | kg | Bulto Package Pachetto | Contenido Content Contenuto | CBM |
|-----------------------------|----|---------------------------|----|------------------------------|----|--|----|------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 71 | | 65 | | 66 | | 30,5 | | 1 | S39+P11+B06 | 0,308 |

COMPOSICIÓN / COMPOSITION / COMPOSIZIONE

| Cantidad Quantity Quantità | Referencia Reference Riferimento | Descripción Description Descrizione |
|----------------------------------|--|---|
| 1 | S39 | SILLÓN TAURUS |
| 1 | P11 | PIE ALUMINIO |
| 1 | B06 | BOMBA HIDRAÚLICA |

OBSERVACIONES / COMMENTS / COMMENTI

- Tapicería de serie: negro brillo 006 con junquillos en blanco.
- Decoración aluminio.
- Tapicería opcional: cualquier color de la carta (consultar).
- Densidad espuma: 35-40kg.
- Asiento con tensores internos para distribuir el peso de forma uniforme y así consigue más confortabilidad.

Sillones tocadores

Styling Chairs

ES. Instrucciones de montaje
EN. Assembly instructions





Instrucciones de montaje sillones tocadores

PASO 1: se acopla la bomba a la base, se atornilla por la parte inferior de la bomba.

PASO 2: se acopla la parte superior de la bomba a la parte inferior del sillón con ayuda de 4 tornillos. Siempre ha de quedar la parte superior de la plancha de la bomba, hacia la parte delantera del sillón.

INTRODUCCIÓN

Es muy importante en cuanto al uso de estos productos que se lean con detenimiento las instrucciones que acompañan a los mismos, y proceder a desembalarlo cuidadosamente, evitando golpes o el uso de tijeras o cutter.

Recomendamos que se asegure de que el producto está montado de conformidad con las instrucciones mencionadas antes de su uso, del mismo modo, recordamos que se trata de productos destinados al uso profesional. Los niños deberán estar supervisados en todo momento con el objetivo de que no jueguen con estos dispositivos.

RECOMENDACIONES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza de los tapizados que componen nuestros productos durante su vida útil en el uso diario de los mismos, debe realizarse de manera regular ayudándose de un paño suave ligeramente húmedo con una mezcla de agua y jabón neutro y otro paño seco para eliminar los restos de humedad para optimizar la vida de los materiales que componen estos productos. Especialmente desaconsejamos el uso de disolventes y detergentes y/o tejidos industriales o agresivos para dichos materiales, que acortarán la vida de los mencionados materiales.

Partes mecánicas y metálicas, se recomienda que la no manipulación de las partes mecánicas que componen este artículo, tales como la bomba o los mecanismos que permiten la movilidad del artículo, en caso de fallo o rotura de las mencionadas partes proceda a ponerse en contacto con su distribuidor. El mantenimiento y limpieza de las partes metálicas podrá realizarse de la misma manera que la limpieza del tapizado, evitando la humedad de dichas partes durante un tiempo prolongado.

ITALORCA, S.L.
Pol. Ind. Saprelorca. Buzón 72
Avda. Río Guadalentín, D14
30817 Lorca (Murcia)

Tlf. Sede Central: 968 476 411
Mail: italor@italor-spain.com

Contacto comercial
Tlf.: 636 398 099
Mail: comercial@italor-spain.com

Atención Técnica al Cliente
Tlf.: 671 685 758
Mail: sat@italor-spain.com

DISTRIBUIDO POR ITALOR

USO PROFESIONAL
PROFESSIONALE USE
USO PROFESSIONALE



www.italor-spain.com